





# SPINNAKER 180

<b>CARATTERISTICHE</b>	
codici: 09330/RN - 09331/RN - 09330/H/RN	
<b>Tipo</b>	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
<b>Attivatori</b>	UML MK5 (code: 09330/RN) automatico UML Micro Manual (code: 09331/RN) manuale Hammar MA1 EC (code: 09330/H/RN) automatico Tubo orale su tutte le versioni
<b>Finestra d'ispezione</b>	Realizzata in PVC trasparente con indicatori stato dell'attivatore
<b>Bomboletta</b>	38 g filettatura 1/2" GAS
<b>Galleggiabilità reale</b>	180 N
<b>Classe</b>	150
<b>Sistema di chiusura</b>	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm con fibbia OYSTER SDC ed anello in fibra di polimeri HDPE
<b>Certificazioni</b>	ISO 12402-3, ISO 12401
<b>Taglia</b>	Adulto
<b>Peso sopportato</b>	> 40 kg
<b>Giro vita</b>	86 - 124 cm
<b>Custodia</b>	Materiale PL 420D PU + WR COATED, colore nero+rosso cluster rombo ripstop
<b>Camera</b>	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
<b>Confezione prodotto</b>	Borsa di trasporto in PL 420D PU + WR COATED, dimensione circa 55x33 cm, colore nero cluster rombo ripstop + rete PVC
<b>Dimensioni prodotto</b>	Circa 51x42x6 cm
<b>Peso prodotto</b>	Circa 1.230 g (code: 09330/RN) Circa 1.230 g (code: 09330/H/RN) Circa 1.170 g (code: 09331/RN)
<b>Imballo</b>	60x40x40 cm
<b>Garanzia</b>	24 mesi
<b>Revisione</b>	Ogni 24 mesi
<b>Accessori a richiesta</b>	Safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, coltello galleggiante
<b>Ricambi</b>	Sottogamba, fischietto e kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	



# SPINNAKER 180

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, classe 150, galleggiabilità reale 180 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia di regolazione laterale e nuova chiusura di sicurezza.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione. Adatto per essere indossato sopra qualsiasi indumento.

Compatto e confortevole, permette la massima libertà e mobilità a bordo. La chiusura laterale consente di avere l'anello frontale perfettamente centrato sull'addome e libero da ogni impedimento.

## CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete imbottita traspirante
- Schienale dorsale
- Tasca multiuso con cerniera
- Chiusura a cerniera con Quick Open System
- Fibbia di regolazione laterale
- Anello per safety line in fibra di polimeri HDPE
- Finestra per la verifica dello stato di attivazione
- Doppio sottogamba a sgancio rapido
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento



## VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09330/RN	SPINNAKER 180	AUTOMATICA	UML MK5
09331/RN	SPINNAKER 180	MANUALE	UML MICROMANUAL
09330/H/RN	SPINNAKER 180	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC

# SPINNAKER 180

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.


## SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile, oppure con l'attivatore idrostatico Hammar MA1 attraverso la pressione generata dall'immersione in acqua per almeno 10 cm.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.













# SPINNAKER 180

## RICAMBI

	<b>Doppio sottogamba</b> 09150	<b>Riarmo</b>
	L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua	UML: kit riarmo (26238), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Hammar: kit riarmo (26338) Bomboletta 38 g (26038)

## ACCESSORI

	<b>Elast. 2 ganci alluminio</b> 11177		<b>2 ganci alluminio</b> 11174
	Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio		Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio
	<b>3 ganci alluminio</b> 11175		<b>Elast. 2 ganci acciaio</b> 11176
	Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio		Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox
	<b>2 ganci acciaio</b> 11173		<b>Gancio acciaio + anello</b> 11178
	Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox		Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox
	<b>Cappuccio paraspruzzi</b> 09145/AR/GI		<b>Luce LED</b> 03015
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago		Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED
	<b>Coltello galleggiante</b> MP1500		<b>Adattatore per UML</b> 25007
	Provvisto di impugnatura in resina, lama seghettata in acciaio inox 18,5x7 cm		Per rendere un attivatore automatico operativo solo manualmente NB: L'adattatore UML non è un ricambio ma un accessorio



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail [info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com)



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito [veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito [veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE  
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy  
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - [info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com) - [www.veleriasangiorgio.com](http://www.veleriasangiorgio.com)



0474

**VELERIA SAN GIORGIO®**



LIFEJACKET MANUFACTURER  
made in Italy