




HURRICANE EVO 290

CARATTERISTICHE	
codici: 09350 - 09351 - 09350/H	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	UML MK5 (code: 09350) automatico UML Micro Manual (code: 09351) manuale Hammar MA1 EC (code: 09350/H) automatico Tubo orale su tutte le versioni
Finestra d'ispezione	Realizzata in PVC trasparente con indicatori stato dell'attivatore
Bomboletta	60 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	290 N
Classe	275
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm con fibbia OYSTER SDC ed anello in fibra di polimeri HDPE
Certificazioni	ISO 12402-2, ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 50 kg
Giro vita	86 - 124 cm
Custodia	Materiale PL 420D PU + WR COATED, colore nero cluster rombo ripstop
Camera	Singola con sistema X3D, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto in PL 420D PU + WR COATED, dimensione circa 55x33 cm, colore nero cluster rombo ripstop + rete PVC
Dimensioni prodotto	Circa 64x40x7 cm
Peso prodotto	Circa 1.700 g (code: 09350) Circa 1.700 g (code: 09350/H) Circa 1.650 g (code: 09351)
Imballo	60x40x40 cm
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Safety line
Ricambi	Cappuccio paraspruzzi, fischietto, luce automatica d'emergenza, sottogamba, coltello galleggiante, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	



HURRICANE EVO 290

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-2, classe 275, galleggiabilità reale 290 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia di regolazione laterale e nuova chiusura di sicurezza.

Concepito per attività svolte in mare aperto anche in condizioni meteo estreme, garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione. Idoneo per essere indossato anche con indumenti pesanti.

Facile e intuitivo da indossare, estremamente confortevole grazie al design avvolgente progettato in ogni minimo particolare. Le sue caratteristiche ergonomiche permettono la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre di navigazione.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete imbottita traspirante
- Schienalino dorsale
- Tasca multiuso con cerniera
- Chiusura a cerniera con Quick Open System
- Fibbia di regolazione laterale
- Anello per safety line in fibra di polimeri HDPE
- Finestra per la verifica dello stato di attivazione
- Doppio sottogamba a sgancio rapido
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09350	HURRICANE EVO 290	AUTOMATICA	UML MK5
09351	HURRICANE EVO 290	MANUALE	UML MICROMANUAL
09350/H	HURRICANE EVO 290	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC

HURRICANE EVO 290

Camera di galleggiamento con sistema di rotazione X3D system a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua. Grazie alla particolare forma a V, garantisce una rotazione immediata del corpo e, attraverso la struttura a "pinne" posta dietro la nuca, fornisce un ottimo supporto e una perfetta stabilità al capo dell'utilizzatore. Il design di questa camera garantisce il miglior bordo libero (altezza delle vie respiratorie dall'acqua) nella categoria dei giubbotti gonfiabili.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile, oppure con l'attivatore idrostatico Hammar MA1 attraverso la pressione generata dall'immersione in acqua per almeno 10 cm.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



HURRICANE EVO 290

RICAMBI

	Doppio sottogamba	09150		Luce LED	03030
	L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua			Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED	
	Fischietto	25180		Coltello galleggiante	MP1500
	Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8			Provvisto di impugnatura in resina, lama seghettata in acciaio inox 18,5x7 cm	
Riarmo				Adattatore per UML	25007
UML: kit riarmo (26260), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Hammar: kit riarmo (26360) Bomboletta 60 g (26060)				Per rendere un attivatore automatico operativo solo manualmente NB: L'adattatore UML non è un ricambio ma un accessorio	

ACCESSORI

	Elast. 2 ganci alluminio	11177		2 ganci alluminio	11174
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio	
	3 ganci alluminio	11175		Elast. 2 ganci acciaio	11176
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	2 ganci acciaio	11173		Gancio acciaio + anello	11178
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	



Ricordati di effettuare la revisione periodica.
Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail
info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al
numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito
veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su
questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita
il sito veleriasangiorgio.com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



LIFEJACKET MANUFACTURER
made in Italy