

# COMPACT SMART 160

## VACUUM

| <b>CARATTERISTICHE</b>   |  |
|--|--|
| codici: 02112/P/SMART - 02112/P/SMART/HAMMAR   |  |
| <b>Tipo</b>  | Giubbotto di salvataggio gonfiabile  |
| <b>Attivatori</b>  | 02112/P/SMART UML MK5 [SAA]<br>02112/P/SMART/HAMMAR MA1/EC [SAA]<br>Tubo orale su tutte le versioni        |
| <b>Bomboletta</b>  | 33 g filettatura 1/2" GAS  |
| <b>Galleggiabilità reale</b>   | 160 N  |
| <b>Sistema di chiusura</b>   | Fibbia a sgancio rapido in resina acetlica con regolazione integrata                                       |
| <b>Certificazioni</b>  | SOLAS M.E.D.   |
| <b>Taglia</b>  | Adulto   |
| <b>Peso supportato</b>   | 43/140 kg  |
| <b>Giro vita</b>   | Fino a 175 cm  |
| <b>Custodia</b>  | Non presente   |
| <b>Camera</b>  | Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema X3D, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo |
| <b>Confezione prodotto</b>   | Materiale VACUUM SEALED PE BAG, trasparente, apertura a strappo  |
| <b>Dimensioni prodotto</b>   | Circa 40x16x8 cm (Sottovuoto)  |
| <b>Peso prodotto</b>   | 02112/P/SMART (Circa 860 g)<br>02112/P/SMART/HAMMAR (Circa 825 g)  |
| <b>Imballo</b>   | 60x40x40 cm (30 pezzi /scatola)  |
| <b>Revisione</b>   | Obbligatoria ogni 12 mesi  |
| <b>Accessori inclusi</b>   | Luce automatica d'emergenza  |
| <b>Ricambi</b>   | Luce automatica d'emergenza, fischietto, kit di riarmo   |
| Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso |  |

# COMPACT SMART 160

## VACUUM

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato SOLAS M.E.D. per uso professionale.

Galleggiabilità reale 160 N. Sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetilica e regolazione integrata.

Concepito per massimizzare efficienza e ingombri, riducendo al minimo i costi.

### CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Fibbia di regolazione laterale
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- Buddy System



#### LEGENDA

DAA - Doppio Attivatore Automatico

DAAM - Doppio Attivatore Automatico e manuale

SAA - Singolo Attivatore Automatico



### VERSIONI

| CODICE               | NOME PRODOTTO | ATTIVAZIONE | ATTIVATORE    |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 02112/P/SMART        | COMPACT SMART | AUTOMATICA  | UML MK5       |
| 02112/P/SMART/HAMMAR | COMPACT SMART | AUTOMATICA  | HAMMAR MA1/EC |

# COMPACT SMART 160

## VACUUM



Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema di rotazione X3D system a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua. Grazie alla particolare forma a V, garantisce una rotazione immediata del corpo e, attraverso la struttura a "pinne" posta dietro la nuca, fornisce un ottimo supporto e una perfetta stabilità al capo dell'utilizzatore. Il design di questa camera garantisce il miglior bordo libero (altezza delle vie respiratorie dall'acqua) nella categoria dei giubbotti gonfiabili.

### SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile, oppure con l'attivatore idrostatico Hammar MA1 attraverso la pressione generata dall'immersione in acqua per almeno 10 cm.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



**X3D**  
SYSTEM



### INDOSSAMENTO:

1. Strappare il sacchetto
2. Estrarre la camera
3. Indossare la camera
4. Chiudere il nastro vita

# COMPACT SMART 160

## VACUUM

### RICAMBI

|   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
|  | <b>Fischietto</b>   | <b>25180</b> | <b>Riarmo</b>  |
|   | <p>Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8</p>                                |              | <p>UML: kit riarmo (26233), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2)<br/>Bomboletta 33 g (26033)</p> |
|  | <b>Luce LED</b>   | <b>03030</b> |  |
|   | <p>Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED</p> |              |  |



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail [info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com)



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito [veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito [veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE  
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy  
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - [info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com) - [www.veleriasangiorgio.com](http://www.veleriasangiorgio.com)




**VELERIA  
SAN GIORGIO**  
 LIFEJACKET MANUFACTURER