

SKIPPER HX 150

CARATTERISTICHE	
codici: 09235/24/HX Automatico - 09236/24/HX Manuale	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	UML MK5 - automatico UML Micro Manual - manuale Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	33 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	150 N
Classe	150
Sistema di chiusura	Fibbia inox con regolazione integrata
Certificazioni	ISO 12402-3; ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Giro vita	80 - 125 cm
Custodia	Materiale PL 600D PU COATED, colore rosso
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo o fluo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto a rete in PL 200D
Dimensioni prodotto	50x26x5 cm +/- 5%
Peso prodotto	730 g +/- 5% Automatico 680 g +/- 5% Manuale
Imballo	60x40x40 cm (scatola da 16 pezzi)
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, sottogamba, safety line
Ricambi	Fischietto, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

DONNING INSTRUCTIONS



SKIPPER HX 150

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, classe 150, galleggiabilità reale 150 N, sistema di chiusura con fibbia inox con regolazione integrata.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate. Garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione.

Facile e intuitivo da indossare, permette la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre di navigazione.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Nastro dorsale
- Chiusura con velcro
- Fibbia inox con regolazione integrata
- Maniglia di aiuto al recupero dietro la testa
- Maniglia di sollevamento
- Anello a D inox sulla cintura per safety line



VERSIONI



CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09235/24/HX	SKIPPER 150	AUTOMATICA	UML MK5
09236/24/HX	SKIPPER 150	MANUALE	UML MICROMANUAL

SKIPPER HX 150

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.


SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica avviene tramite l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, munito di valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



SKIPPER HX 150

RICAMBI

	Fischietto	25180	Riarmo UML: kit riarmo (26233), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Bomboletta 33 g (26033)
---	------------	-------	---

ACCESSORI

	Cappuccio paraspruzzi	09145/SK		Luce LED	03030
<p>Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago</p>			<p>Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED</p>		
	Sottogamba	09146		Sottogamba	09148
<p>L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua</p>			<p>L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua</p>		



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto visita il sito veleriasangiorgio.com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**
LIFEJACKET MANUFACTURER