

# MODULO HX 170

## CARATTERISTICHE

codici: 02140/1/HX - 02141/1/HX - 02142/1/HX  
02140/1/HX/H, 02141/1/HX/H, 02142/1/HX/H

<b>Tipo</b>	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
<b>Attivatori</b>	02140/1/HX UML MK5 x2 [DAA] 02141/1/HX UML MK5+UML Micro Manual [DAAM] 02142/1/HX UML MK5 [SAA] 02140/1/HX/H MA1/EC x2 [DAA] 02141/1/HX/H MA1/EC+M1/A1 [DAAM] 02142/1/HX/H MA1/EC [SAA] Tubo orale su tutte le versioni
<b>Bomboletta</b>	02140/1/HX (2x33 g) 02141/1/HX (2x33 g) 02142/1/HX (1x33 g) 02140/1/HX/H (2x33 g) 02141/1/HX/H (2x33 g) 02142/1/HX/H (1x33 g)
<b>Galleggiabilità reale</b>	02140/1/HX (170 N) 02141/1/HX (170 N) 02142/1/HX (160 N) 02140-1-2/1/HX/H (170 N)
<b>Sistema di chiusura</b>	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica e regolazione integrata, doppio attacco per nastro di sicurezza
<b>Certificazioni</b>	SOLAS M.E.D. - ISO 12401
<b>Taglia</b>	Adulto
<b>Peso supportato</b>	43/140 kg
<b>Giro vita</b>	Fino a 175 cm
<b>Custodia</b>	PL 600D PU COATED
<b>Camera</b>	Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema X3D, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
<b>Confezione prodotto</b>	Sacchetto trasparente polietilene HD, 50 micron
<b>Dimensioni prodotto</b>	Circa 55x34x7 cm
<b>Peso prodotto</b>	02140/1/HX (1.600 g circa) 02141/1/HX (1.540 g circa) 02142/1/HX (1.380g circa) 02140/1/HX/H (1.530g circa) 02141/1/HX/H (1.507g circa) 02142/1/HX/H (1.347g circa)
<b>Imballo</b>	60x40x40 cm
<b>Revisione</b>	Obbligatoria ogni 12 mesi
<b>Accessori a richiesta</b>	Safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza
<b>Ricambi</b>	Fischietto, doppio sottogamba, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

## INDOSSAMENTO



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE  
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy  
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



# MODULO HX 170

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato SOLAS M.E.D. per uso professionale. Galleggiabilità reale 170 N (02140/1/HX - DAA), 170 N (02141/1/HX - DAAM), 160 N (02142/1/HX - SAA) 170N (02140-1-2/1/HX/H). Imbrago integrato ISO12401 con chiusura di sicurezza a sgancio rapido e fibbia di regolazione laterale.

## CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete traspirante
- Nastro dorsale con schienalino
- Chiusura con velcro
- Fibbia a sgancio rapido
- Fibbia di regolazione laterale
- Doppio anello per safety line
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- Buddy System



### LEGENDA

DAA - Doppio Attivatore Automatico

DAAM - Doppio Attivatore Automatico e manuale

SAA - Singolo Attivatore Automatico



## VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
02140/1/HX	MODULO HX 170	AUTOMATICA	2XUML MK5
02141/1/HX	MODULO HX 170	AUTOMATICA	UML MK5+UML MICROMANUAL
02142/1/HX	MODULO HX 170	AUTOMATICA	UML MK5
02140/1/HX/H	MODULO HX 170	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC
02141/1/HX/H	MODULO HX 170	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC+M1/A1
02142/1/HX/H	MODULO HX 170	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE  
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy  
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com




# MODULO HX 170

Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema di rotazione X3D system a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua. Grazie alla particolare forma a V, garantisce una rotazione immediata del corpo e, attraverso la struttura a "pinne" posta dietro la nuca, fornisce un ottimo supporto e una perfetta stabilità al capo dell'utilizzatore. Il design di questa camera garantisce il miglior bordo libero (altezza delle vie respiratorie dall'acqua) nella categoria dei giubbotti gonfiabili.

## SISTEMI DI ATTIVAZIONE:



- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5 o hammar, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



**X3D**  
SYSTEM

# MODULO HX 170

## RICAMBI

	<div>Doppio sottogamba</div> <div>09150</div> <div>L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua</div>		<div>Fischietto</div> <div>25180</div> <div>Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8</div>
<div>Riarmo</div> <div>UML: kit riarmo (26233), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Bomboletta 33 g (26033)</div>			

## ACCESSORI

	<b>Elast. 2 ganci alluminio</b>	<b>11177</b>		<b>2 ganci alluminio</b>	<b>11174</b>
	<b>NASTRO DI SICUREZZA</b> Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio			<b>NASTRO DI SICUREZZA</b> Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio	
	<b>3 ganci alluminio</b>	<b>11175</b>		<b>Elast. 2 ganci acciaio</b>	<b>11176</b>
	<b>NASTRO DI SICUREZZA</b> Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio			<b>NASTRO DI SICUREZZA</b> Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	<b>2 ganci acciaio</b>	<b>11173</b>		<b>Gancio acciaio + anello</b>	<b>11178</b>
	<b>NASTRO DI SICUREZZA</b> Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox			<b>NASTRO DI SICUREZZA</b> Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	<b>Cappuccio paraspruzzi</b>	<b>09145/AR/GI</b>		<b>Luce LED</b>	<b>03030</b>
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago			Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED	



Ricordati di effettuare la revisione periodica.  
Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail  
[info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com)



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al  
numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito  
[veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su  
questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita  
il sito [veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE  
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy  
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - [info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com) - [www.veleriasangiorgio.com](http://www.veleriasangiorgio.com)

