

# SKIPPER EVO **275**

## CARATTERISTICHE

codici: 09675/24/HX/EVO/ Automatico - 09676/24/HX/EVO/ Manuale -  
09675/24/HX/EVO/H/ Automatico Hammar

<b>Tipo</b>	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
<b>Attivatori</b>	UML MK5 - automatico HAMMAR MA1/EC - automatico hammar UML Micro Manual - manuale Tubo orale su tutte le versioni
<b>Bomboletta</b>	60 g filettatura 1/2" GAS
<b>Galleggiabilità reale</b>	290 N
<b>Classe</b>	275
<b>Sistema di chiusura</b>	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica e regolazione laterale con fibbia inox a scorrimento, doppio attacco per nastro di sicurezza.
<b>Certificazioni</b>	ISO 12402-2, ISO 12401
<b>Taglia</b>	Adulto
<b>Peso supportato</b>	> 40 kg
<b>Giro vita</b>	80 - 125 cm
<b>Custodia</b>	Materiale PL 600D PU COATED, colori nero o blu royal
<b>Camera</b>	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo o fluo
<b>Confezione prodotto</b>	Borsa di trasporto con rete in PL 600D PU COATED
<b>Dimensioni prodotto</b>	50x30x5 cm +/- 5%
<b>Peso prodotto</b>	Circa 1,700 g +/-5% - automatico Circa 1,650 g +/- 5% - manuale Circa 1,700 g +/-5% - automatico hammar
<b>Imballo</b>	60x40x40 cm (scatole da 12 pezzi)
<b>Garanzia</b>	24 mesi
<b>Revisione</b>	Ogni 24 mesi
<b>Accessori a richiesta</b>	Cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, safety line
<b>Ricambi</b>	Fischietto, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

## DONNING INSTRUCTIONS



# SKIPPER EVO **275**

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, classe 275, galleggiabilità reale 290 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica con regolazione laterale.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate. Garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione.

Facile e intuitivo da indossare, permette la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre di navigazione.

## CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in tessuto a rete traspirante
- Nastro dorsale
- Chiusura custodia con zip
- Fibbia a sgancio rapido
- Fibbia di regolazione laterale inox
- Doppio anello per safety line dietro la testa
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- Disponibile in due colori:

09675/24/HX/EVO/NE  
09676/24/HX/EVO/NE  
09675/24/HX/EVO/H/NE




NERO

09675/24/HX/EVO/BL  
09676/24/HX/EVO/BL  
09675/24/HX/EVO/H/BL



BLU ROYAL



## VERSIONS

CODE	PRODUCT NAME	ACTIVATION	ACTIVATORS
09675/24/HX/EVO/	SKIPPER EVO 275	AUTOMATIC	UML MK5
09676/24/HX/EVO/H/	SKIPPER EVO 275	HAMMAR	HAMMAR MA1/EC
09675/24/HX/EVO	SKIPPER EVO 275	MANUAL	UML MICROMANUAL




# SKIPPER EVO 275

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.


## SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica avviene tramite l'attivatore salino UML MK5 e HAMMAR MA1/EC, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.












# SKIPPER EVO 275

## RICAMBI

	Fischietto	25180	Riarmo UML: kit riarmo (26233), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5) Bomboletta 33 g (26033)
---	------------	-------	---

## ACCESSORI

	Elast. 2 ganci alluminio	11177		2 ganci alluminio	11174
	3 ganci alluminio	11175		Elast. 2 ganci acciaio	11176
	2 ganci acciaio	11173		Gancio acciaio + anello	11178
	Cappuccio paraspruzzi	09145/SK		Luce LED	03030
	Sottogamba	09146			



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail [info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com)



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito [veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito [veleriasangiorgio.com](http://veleriasangiorgio.com)



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE  
 Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy  
 Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - [info@veleriasangiorgio.com](mailto:info@veleriasangiorgio.com) - [www.veleriasangiorgio.com](http://www.veleriasangiorgio.com)

