

SKIPPER WK 275

CARATTERISTICHE	
codici: 09675/24/HX/WK - 09676/24/HX/WK - 09675/24/HX/H/WK - 09676/24/HX/H/WK	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile workvest
Attivatori	09675/24/HX/WK UML MK5 automatico 09676/24/HX/WK UML Micro Manual manuale 09675/24/HX/H/WK MA1/EC Hammar Automatico 09676/24/HX/H/WK M1/A1 Hammar Manuale Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	60 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	275 N
Classe	275
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm e regolatore laterale, sistema di chiusura con fibbie in acciaio e anello per nastro di sicurezza
Certificazioni	ISO 12402-2, ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Giro vita	80 - 125 cm
Custodia	PVC
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto in PL 200D
Dimensioni prodotto	50 x 33 x 9 cm +/- 5%
Peso prodotto	09675/24/HX/WK 0.760 g +/- 5% 09676/24/HX/WK 0.750 g +/- 5% 09675/24/HX/H/WK 0.760 g +/- 5% 09676/24/HX/H/WK 0.755 g +/- 5%
Imballo	60x40x40 cm
Dettagli imballo	10 pz
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, safety line
Ricambi	Fischietto, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

DONNING INSTRUCTIONS



SKIPPER WK 275

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-2, classe 275, galleggiabilità reale 275 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia in acciaio con regolatore rapido laterale.


DPI concepito per attività professionali e di lavoro svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate.

Prodotto specifico per operare in sicurezza durante lo svolgimento di attività lavorative a bordo e per pescatori professionisti.

Indossamento smart, funzionale e confortevole, grazie al design avvolgente curato in ogni minimo particolare. Progettato per la massima libertà e mobilità a bordo durante le manovre in navigazione.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete traspirante
- Nastro dorsale
- Chiusura con zip
- Fibbia in acciaio con regolatore rapido laterale
- Anello per safety line
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- Tasca porta radio VHF
- Due tasche frontali porta oggetti
- Inserti per luce ed oggetti ed imbrago integrato



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09675/24/HX/WK	SKIPPER WK 275	AUTOMATICA	UML MK5
09676/24/HX/WK	SKIPPER WK 275	MANUALE	UML MICROMANUAL
09675/24/HX/H/WK	SKIPPER WK 275	AUTOMATICA	MA1/EC HAMMAR
09676/24/HX/H/WK	SKIPPER WK 275	MANUALE	M1/A1 HAMMAR

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER

SKIPPER WK 275


Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:


- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile o grazie al sistema idrostatico Hammar.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e/o HAMMAR e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



INCLINATION




SPIN



SKIPPER WK275

RICAMBI

	Fischietto	25180	Riarmo
	Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8.		UML: kit riarmo (26233), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Bomboletta 33 g (26033)

ACCESSORI

	Elast. 2 ganci alluminio	11177		2 ganci alluminio	11174
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio	
	3 ganci alluminio	11175		Elast. 2 ganci acciaio	11176
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	2 ganci acciaio	11173		Gancio acciaio + anello	11178
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	Cappuccio paraspruzzi	09145-AR-GI		Luce LED	03030
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago			Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED	



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto visita il sito veleriasangiorgio.com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



VELERIA
SAN GIORGIO®

LIFEJACKET MANUFACTURER